

株式会社フィールコーポレーション インターネットEDI 送受信ファイルレイアウト

2007年 3月 23日 初版

2023年 7月 26日 改版

株式会社フィールコーポレーション

変更履歴

項番	変 更 日	メ ッ セ ー ジ	変更内容
1	2007/3/23		初版
2	2023/7/26	仕入計上データ	「譲渡年月1」「譲渡年月2」を追加
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			

【注意事項】

■データファイル形式

データファイルは、ヘッダレコード、明細レコード、トレーラレコードで構成されます。
各レコードは、改行コード(CR+LF)で改行されます。



■データファイル名

送受信	データ種別	LZH形式圧縮ファイル名	ZIP形式圧縮ファイル名	解凍ファイル名
受信	発注データ	HACHU.LZH	HACHU.ZIP	HACHU.TXT
送信	出荷データ	SHUKA.LZH	SHUKA.ZIP	SHUKA.TXT
受信	仕入計上データ	SHIIRE.LZH	SHIIRE.ZIP	SHIIRE.TXT

受信ファイルの場合、上記圧縮ファイル名でダウンロードされます。

送信ファイルの場合、解凍ファイル名で作成したファイルを圧縮後、圧縮ファイル名で送信してください。

■形式の説明

1. 文字列(半角)

半角の文字(1文字=1バイト)を設定します。バイトに示すバイト数に応じて、半角文字を設定して下さい。
文字列がバイトに示すバイト数に満たない場合、半角スペースを設定して下さい。

例.

設定したい値	バイト		一括送受信ファイル	備考
ABC	10		"ABCxxxxxx"	桁が足りない分は半角スペースを付加
ABCDEFGHIJ	10		"ABCDEFGHIJ"	桁が足りているケース
Null	10		"xxxxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

2. 文字列(全角)

全角の文字(1文字=2バイト扱い)を設定します。バイトに示すバイト数に応じて、全角文字を設定して下さい。
文字列がバイトに示すバイト数に満たない場合、スペース(半角)を設定して下さい。

例.

設定したい値	バイト		一括送受信ファイル	備考
でーた	10		"でーたxxxx"	桁が足りない分は半角スペースを付加
ABCDE	10		"ABCDE"	桁が足りているケース
Null	10		"xxxxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

3. 文字列(日時)

日時を示す文字列を設定します。形式詳細に記述する形式に応じて設定して下さい。

例.

設定したい値	バイト	形式詳細	一括送受信ファイル	備考
2000/9/21	8	YYYYMMDD	"20000921"	年月日を設定するケース
9:15	4	HHMM	"0915"	時分を設定するケース
Null	8	YYYYMMDD	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

4. 数値(整数)

半角数字を設定します。設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数に満たない場合、0を付加します。

例.

設定したい値	バイト		一括送受信ファイル	備考
2135	4		"2135"	桁が足りているケース
135	4		"0135"	桁が足りない分、0を付加
0	4		"0000"	
Null	4		"xxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

5. 数値(小数)

半角数字を設定します。整数部と小数部の数値を連結して設定します。設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数に満たない場合、0を付加します。

例.

設定したい値	バイト	形式詳細	一括送受信ファイル	備考
2135.15	6	4.2	"213515"	桁が足りているケース
135.1	6	4.2	"013510"	桁が足りない分、0を付加
135	6	4.2	"013500"	桁が足りない分、0を付加
0.5	6	4.2	"000050"	桁が足りない分、0を付加
0	6	4.2	"000000"	
Null	6	4.2	"xxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※ 形式詳細で表記する「4.2」は整数部分が4桁、小数部分が2桁であることを意味します。

※ 例で表記する「x」は半角スペースを意味します。

【発注データファイルレイアウト】

ヘッダ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	形式詳細	備考
1	2	タグ	2		固定値 "HD"		
3	14			12			
15	23	伝票番号	9		文字列(半角)	X(9)	
24	71			48			
72	79	発注年月日	8		文字列(日時)	YYYYMMDD	弊社からの発注日
80	91			12			
92	99	納品年月日	8		文字列(日時)	YYYYMMDD	商品納入希望日
100	1192			1093			
1193	1193	EDI区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1194	1196			3			
1197	1197	発注区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1198	1198			1			
1199	1200	物流納品区分	2		文字列(半角)	X(2)	
1201	1203			3			
1204	1204	納入場所指定	1		文字列(半角)	X(1)	
1205	1205	定番持病区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1206	1206			1			
1207	1207	温度区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1208	1208	預かり買取り区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1209	1215			7			
1216	1217	伝票区分	2		文字列(半角)	X(2)	
1218	1263			46			
1264	1264	総量店舗区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1265	1268			4			
1269	1270	便区分	2		文字列(半角)	X(2)	
1271	1277			7			
1278	1278	DC区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1279	1282	法人コード	4		文字列(半角)	X(4)	*5310固定
1283	1833			551			
1834	1838	店コード	5		文字列(半角)	X(5)	
1839	1859			21			
1860	1865	仕入先コード	6		文字列(半角)	X(6)	受注企業様の取引先コード
1866	1892			27			
1893	1932	仕入先名	40		文字列(全角)	X(40)	受注企業様の取引先名(全角)
1933	1938	物流センターコード	6		文字列(半角)	X(6)	納品先の物流センターコード
1939	1945			7			
1946	1965	物流センター名称	20		文字列(半角)	X(20)	納品先の物流センター名称(半角カナ)
1966	2166			201			
2167	2186	店舗名	20		文字列(全角)	X(20)	
2187	2400			214			
2401	2406	送信先コード	6		文字列(半角)	X(6)	仕入先コードがセットされます。
2407	2926			520			
2927	2930	分類コード	4		文字列(半角)	X(4)	
2931	2986			56			
2987	2987	税区分	1		文字列(半角)	X(1)	1(外課税)、2(内課税)、9(非課税)
2988	2988			1			
2989	2991	税率	3		数値(小数)	9(2)V9(1)	
2992	3133			142			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		3133			

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	形式詳細	備考
1	2	タグ	2		固定値 "DT"		
3	17			15			
18	19	伝票行番号	2		数値(整数)	9(2)	*01~*06
20	35			16			
36	48	商品コード	13		文字列(半角)	X(13)	
49	108			60			
109	118	メーカー名	10		文字列(半角)	X(10)	スペース固定(未使用項目)
119	154			36			
155	160	単位名称	6		文字列(半角)	X(6)	
161	320			160			
321	323	大分類	3		文字列(半角)	X(3)	
324	337	商品名	14		文字列(半角)	X(14)	
338	358			21			
359	382	商品名(漢字)	24		文字列(全角)	X(24)	
383	428			46			
429	442	規格	14		文字列(半角)	X(14)	
443	638			196			
639	644	発注数量(バラ数)	6		数値(小数)	9(5)V9(1)	発注数量(発注単位数)×発注単位 ※少数第2位を切り捨て
645	645			1			
646	651	発注単位	6		数値(小数)	9(4)V9(2)	
652	662			11			
663	668	発注数量(発注単位数)	6		数値(小数)	9(5)V9(1)	
669	696			28			
697	706	原価金額	10		数値(整数)	9(10)	発注数量(バラ数)×原単価 ※少数を切り捨て
707	727			21			
728	736	原単価	9		数値(小数)	9(7)V9(2)	
737	747			11			
748	754	売単価	7		数値(整数)	9(7)	*0000000固定(未使用項目)
755	824			70			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		824			

トレーサ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	形式詳細	備考
1	2	タグ	2		固定値 "TR"		
3	13	原価金額合計	11		数値(整数)	9(11)	原価金額の伝票計
14	45			32			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		45			

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は0が入ります。

【出荷データファイルレイアウト】

ヘッダ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	形式詳細	備考
1	2	タグ	2		固定値 "HD"		
3	14			12			
15	23	伝票番号	9		文字列(半角)	X(9)	
24	71			48			
72	79	発注年月日	8		文字列(日時)	YYYYMMDD	弊社からの発注日
80	91			12			
92	99	納品年月日	8		文字列(日時)	YYYYMMDD	商品納入希望日
100	1192			1093			
1193	1193	EDI区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1194	1196			3			
1197	1197	発注区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1198	1198			1			
1199	1200	物流納品区分	2		文字列(半角)	X(2)	
1201	1203			3			
1204	1204	納入場所指定	1		文字列(半角)	X(1)	
1205	1205	定番特売区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1206	1206			1			
1207	1207	温度区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1208	1208	預かり買取り区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1209	1215			7			
1216	1217	伝票区分	2		文字列(半角)	X(2)	
1218	1263			46			
1264	1264	総量店舗区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1265	1268			4			
1269	1270	便区分	2		文字列(半角)	X(2)	
1271	1277			7			
1278	1278	DC区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1279	1282	法人コード	4		文字列(半角)	X(4)	"5310"固定
1283	1833			551			
1834	1838	店コード	5		文字列(半角)	X(5)	
1839	1859			21			
1860	1865	仕入先コード	6		文字列(半角)	X(6)	受注企業様の取引先コード
1866	1892			27			
1893	1932	仕入先名	40		文字列(全角)	X(40)	受注企業様の取引先名(全角)
1933	1938	物流センターコード	6		文字列(半角)	X(6)	納品先の物流センターコード
1939	1945			7			
1946	1965	物流センター名称	20		文字列(半角)	X(20)	納品先の物流センター名称(半角カナ)
1966	2166			201			
2167	2186	店舗名	20		文字列(全角)	X(20)	
2187	2400			214			
2401	2406	送信先コード	6		文字列(半角)	X(6)	仕入先コードがセットされます。
2407	2926			520			
2927	2930	分類コード	4		文字列(半角)	X(4)	
2931	2988			56			
2987	2987	税区分	1		文字列(半角)	X(1)	1(外課税)、2(内課税)、9(非課税)
2988	2988			1			
2989	2991	税率	3		数値(小数)	9(2)V9(1)	
2992	3133			142			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		3133			

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	形式詳細	備考
1	2	タグ	2		固定値 "DT"		
3	17			15			
18	19	伝票行番号	2		数値(整数)	9(2)	"01"~"06"
20	35			16			
36	48	商品コード	13		文字列(半角)	X(13)	短縮JAN使用時は前O右詰めでセット
49	108			60			
109	118	メーカー名	10		文字列(半角)	X(10)	スペース固定(未使用項目)
119	154			36			
155	160	単位名称	6		文字列(半角)	X(6)	
161	320			160			
321	323	大分類	3		文字列(半角)	X(3)	
324	337	商品名	14		文字列(半角)	X(14)	
338	358			21			
359	382	商品名(漢字)	24		文字列(全角)	X(24)	
383	428			46			
429	442	規格	14		文字列(半角)	X(14)	
443	613			171			
614	614	仕入先訂正理由	1		文字列(半角)	X(1)	
615	638			24			
639	644	発注数量(バラ数)	6		数値(小数)	9(5)V9(1)	発注数量(発注単位数)×発注単位 ※少数第2位を切り捨て
645	645			1			
646	651	発注単位	6		数値(小数)	9(4)V9(2)	
652	662			11			
663	668	発注数量(発注単位数)	6		数値(小数)	9(5)V9(1)	
669	679			11			
680	685	仕入先出荷数量(バラ数)	6		数値(小数)	9(5)V9(1)	
686	696			11			
697	706	原価金額	10		数値(整数)	9(10)	仕入先出荷数量(バラ数)×原単価 ※少数を切り捨て
707	727			21			
728	736	原単価	9		数値(小数)	9(7)V9(2)	
737	747			11			
748	754	売単価	7		数値(整数)	9(7)	"0000000"固定(未使用項目)
755	824			70			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		824			

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	形式詳細	備考
1	2	タグ	2		固定値 "TR"		
3	13	原価金額合計	11		数値(整数)	9(11)	原価金額の伝票計
14	45			32			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		45			

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は0が入ります。

【仕入計上データファイルレイアウト】

ヘッダ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	形式詳細	備考
1	2	タグ	2		固定値 "HD"		
3	14			12			
15	23	伝票番号	9		文字列(半角)	X(9)	
24	71			48			
72	79	発注年月日	8		文字列(日時)	YYYYMMDD	弊社からの発注日
80	91			12			
92	99	納品年月日	8		文字列(日時)	YYYYMMDD	仕入計上日
100	1192			1093			
1193	1193	EDI区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1194	1196			3			
1197	1197	発注区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1198	1198			1			
1199	1200	物流納品区分	2		文字列(半角)	X(2)	
1201	1203			3			
1204	1204	納入場所指定	1		文字列(半角)	X(1)	
1205	1205	定番特売区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1206	1206			1			
1207	1207	温度区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1208	1208	預かり買取り区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1209	1215			7			
1216	1217	伝票区分	2		文字列(半角)	X(2)	
1218	1263			46			
1264	1264	総量店舗区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1265	1268			4			
1269	1270	便区分	2		文字列(半角)	X(2)	
1271	1277			7			
1278	1278	DC区分	1		文字列(半角)	X(1)	
1279	1282	法人コード	4		文字列(半角)	X(4)	"5310"固定
1283	1833			551			
1834	1838	店コード	5		文字列(半角)	X(5)	
1839	1859			21			
1860	1865	仕入先コード	6		文字列(半角)	X(6)	受注企業様の取引先コード
1866	1892			27			
1893	1932	仕入先名	40		文字列(全角)	X(40)	受注企業様の取引先名(全角)
1933	1938	物流センターコード	6		文字列(半角)	X(6)	納品先の物流センターコード
1939	1945			7			
1946	1965	物流センター名称	20		文字列(半角)	X(20)	納品先の物流センター名称(半角カナ)
1966	2166			201			
2167	2186	店舗名	20		文字列(全角)	X(20)	
2187	2400			214			
2401	2406	送信先コード	6		文字列(半角)	X(6)	仕入先コードがセットされます。
2407	2926			520			
2927	2930	分類コード	4		文字列(半角)	X(4)	
2931	2988			56			
2987	2987	税区分	1		文字列(半角)	X(1)	1(外課税)・2(内課税)・9(非課税)
2988	2988			1			
2989	2991	税率	3		数値(小数)	9(2)V9(1)	
2992	3133			142			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		3133			

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	形式詳細	備考
1	2	タグ	2		固定値 "DT"		
3	17			15			
18	19	伝票行番号	2		数値(整数)	9(2)	"01"~"06"
20	35			16			
36	48	商品コード	13		文字列(半角)	X(13)	
49	108			60			
109	118	メーカー名	10		文字列(半角)	X(10)	スペース固定(未使用項目)
119	154			36			
155	160	単位名称	6		文字列(半角)	X(6)	
161	320			160			
321	323	大分類	3		文字列(半角)	X(3)	
324	337	商品名	14		文字列(半角)	X(14)	
338	358			21			
359	382	商品名(漢字)	24		文字列(全角)	X(24)	
383	428			46			
429	442	規格	14		文字列(半角)	X(14)	
443	638			196			
639	644	仕入数量(バラ数)	6		数値(小数)	9(5)V9(1)	仕入数量(発注単位数)×発注単位 ※少数第2位を切り捨て
645	645			1			
646	651	発注単位	6		数値(小数)	9(4)V9(2)	
652	662			11			
663	668	仕入数量(発注単位数)	6		数値(小数)	9(5)V9(1)	
669	696			28			
697	706	原価金額	10		数値(整数)	9(10)	仕入数量(バラ数)×原単価 ※少数を切り捨て
707	727			21			
728	736	原単価	9		数値(小数)	9(7)V9(2)	
737	808			72			
809	814	譲渡年月1	6		文字列(日時)	YYYYMM	YYYYMM形式 伝票区分:30 返品の場合のみセット インボイス制度(返還インボイス)対応項目 売上に係る対価の返還を行う場合の基となった課税資産の譲渡等を行った年月 期間を示す場合は[譲渡年月1]が開始年月と[譲渡年月2]が終了年月を表す
815	816			2			
817	822	譲渡年月2	6		文字列(日時)	YYYYMM	YYYYMM形式 伝票区分:30 返品の場合のみセット インボイス制度(返還インボイス)対応項目
823	824			2			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		824			

トレー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	形式詳細	備考
1	2	タグ	2		固定値 "TR"		
3	13	原価金額合計	11		数値(整数)	9(11)	原価金額の伝票計
14	45			32			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		45			

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は0が入ります。